## REMOLQUE TRIDEM LATERALES (M.M.A. 24.000 KG.)

EQUIPAMIENTO	SERIE	OPCIONAL	
Equipo hidráulico basculante		V	
Netines cubre ruedas		V	
ajón y deposito agua	~		
scalera acceso a caja	V		
atiguillo hidráulicos y cable eléctrico conexión tractor	V		
Eje direccional		V	
Sobre lateral abatible por bisagra	<b>√</b> (12T a 20T)	<b>√</b> (6T a 10T)	
Puerta en un tramo con apertura en dos posiciones	V		
Apertura puerta toda a un costado		~	
Puertas en dos hojas		V	
Suplemento en caja		~	
Puerta tipo bañera cierre cadenas		V	
Suplemento en caja	-	~	
Frontal tipo bañera		V	
Lona		V	

MODELO	Metros Cúbicos	Medidas Caja	Neumático
GRAT20	24,20	6,50x2,40x1,60	6 de 385-65-22,5 renovado
GRAT22	26,50	7,00×2,40×1,60	6 de 385-65-22,5 renovado
GRAT24	28,20	7,50x2,40x1,60	6 de 385-65-22,5 renovado
GRAT26	30,20	8,00×2,40×1,60	6 de 445-65-22,5 nuevo
GRAT28	32,20	8,50x2,40x1,60	6 de 445-65-22,5 nuevo