



DBH 4.5-1



DBH 5.5-1.2



DBH 5.5-1

# Desbrozadora de Brazo

## Principales características



Cuchillas





Opción martillos



Cabezal hidráulico estándar  
o configurable



2 Bombas hidráulicas de  
engranajes



Sentido giro reversible


## Opciones recomendadas para maquinas profesionales



Refrigerador de aceite



Brazo pivotante a 100°



Cabezal flotante




Acumulador de nitrogeno



Tirantes estabilizadores



Transmision por correas




Giro reversible

# Desbrozadoras de brazo

**MaKinor®**

2016	Modelo	DBH 2.7-0.8	DBH 4.0-1	DBH 5.5-1.2
<b>Detalles generales</b>				
Potencia tractor recomendada	35 a 60 CV	60 a 80 CV	90 a 140 CV	
Características tubo brazo (mm)	80x5	100x5	120x5	
Peso de la máquina (kg)	420	780	1100	
<b>Detalles cabezal</b>				
Anchura de corte (mm)	800	1000	1200	
Ángulo de rotación cabezal	190º	190º	190º	
Diámetro de corte (mm)	350	400	400	
Diámetro rotor desnudo (mm)	90	90	90	
Número de cuchillas	24	32	40	
Número de martillos	12	16	20	
Tipo de transmisión al rotor	2 correas	2 correas	3 correas	
Diámetro rodillo palpador (mm)	100	100	100	
<b>Circuito de potencia</b>				
Velocidad toma fuerza r.p.m	540	540	540	
Bomba hidráulica	GrlI+Grl	GrlII+GrlI	GrlIII+GrlI	
Tipo de motor	alu. Engranages	alu. Engranages	acero engranag.	
Potencia motor (CV)	18	42	55	
Capacidad del depósito (l)	60	95	150	
Filtrado	a retorno	a retorno	a retorno	



Modelos estandar		Precios
DBH 2.7-0.8		6.800,00 €
DBH 4.0-1		10.200,00 €
DBH 5.5-1.2		13.200,00 €

\* precios mas IVA

Modelo	DBH 2.7-0.8	DBH 4.0-1	DBH 5.5-1.2
A(m)	2,7	4	5,4
B(m)	2,3	3,6	4,2
C(m)	2	3	4,5
D(m)	2,3	3,5	5,2
E(m)	0,8	1	1,2

**Notas:** extras

radiador de aceite electronico con termostato	850,00 €
brazo secundario extensible	2.100,00 €
acumuladores de nitrogeno	760,00 €
radiomando electronico	según modelo
brazo pivotante hidráulico hacia atrás	a consultar
otros tipos de cabezal	1.700,00 €
	a consultar

\*consultar otras opciones o medidas , precios mas IVA