



Mezclar, pesar y distribuir con 1 máquina

Eficiente

Todo el trabajo con una sola máquina.

Sistema de mezcla único Mezcla rápida, eficiente y bajo consumo de combustible

Peso

Bajo peso debido al uso de acero inoxidable, alta capacidad

Sistema de pesaje robusto


Pesaje y dosificación precisos


Mejor ingesta de alimento

La mezcla y la dosificación adecuadas para cada grupo de animales aseguran una mejor ingesta de alimento.




Para ser utilizado en:  Toros

 Vacas

 Terneros

 Cabras

 Ovejas



Cazo mezclador

¿Desea alimentar eficientemente a sus terneros, vacas, toros, ovejas o cabras con alimento crudo? Entonces, el cazo mezclador SIEPLO con su sinfín de mezcla vertical es la solución ideal. Con una máquina, puede extraer alimento del silo y luego pesarlo y dosificarlo.

En SIEPLO, la calidad y la sostenibilidad ocupan un lugar destacado en la agenda. El cazo mezclador SIEPLO está hecho completamente de acero inoxidable. Eso significa que no solo es extremadamente resistente al desgaste, sostenible y resistente a los ácidos, sino también más ligero. También significa que puede aprovechar al máximo la capacidad de elevación de su cargadora o tractor y puede cargar más alimento sin procesar. El sistema de mezcla vertical crea una mezcla ligera y homogénea. El cazo mezclador SIEPLO también está en la cima de la clase en lo que respecta al pesaje y la dosificación. Mientras conduce su cargadora o tractor, el cucharón pesa las cantidades de dosis con una precisión sin precedentes.

También puede usar el cazo mezclador SIEPLO para fresar, mezclar y picar hierba. El eficiente sistema hidráulico reduce la pérdida de presión y evita el calor, de modo que el rendimiento de aceite disponible de la cargadora o tractor se concentra en el fresado, el mezclado y el corte. El cazo mezclador SIEPLO: una innovación absoluta en tecnología de alimentación eficiente.


Características

- Fabricación íntegra en acero inoxidable
- Adecuado para hierba, maíz, paja, heno, alfalfa, etc.
- Descarga a dos lados, cantidad de dosificación libremente ajustable
- Tiempo de mezcla corto debido a la forma de mezcla única
- Bajo consumo de combustible debido al exclusivo sistema de mezcla y al eficiente sistema hidráulico.
- Cilindros protegidos y portaobjetos de dosificación para evitar derrames y daños.
- Diseño robusto y acabado liso.
- Disponible para tractores, cargadoras y carretillas elevadoras.
- Suministrado con la unidad de control inteligente SIEPLO
- Se requiere 1 función hidráulica de doble efecto

Sistema de mezcla vertical

Tiempo de mezcla corto y mezcla ligera.

Mezcla precisa



Grandes cuchillas para mucho alimento crudo

Low fuel
Bajo consumo de combustible

Sistema de corte


Forma única de cuchillas e intercambiables

Meno tiempo de mezcla debido al corte previo

Sin daños estructurales, porque la comida es sólo tocada una vez



MODELOS



Modelo	Capacidad	Alto (A)	Largo (B)	Ancho (C)	Ancho (D)	Alto (E)	Peso	Sínfin
MB900	675 liter	1250 mm	1085 mm	900 mm	815 mm	-	280 kg	1
MB1000	840 liter	1250 mm	1165 mm	1000 mm	915 mm	-	300 kg	1
MB1150	1090 liter	1250 mm	1275 mm	1150 mm	1015 mm	1690 mm	330 kg	1
MB1300	1540 liter	1350 mm	1475 mm	1300 mm	1130 mm	1795 mm	400 kg	1
MB1500	2000 liter	1350 mm	1600 mm	1500 mm	1235 mm	1790 mm	550 kg	1
MB1800	2220 liter	1450 mm	1375 mm	1685 mm	1800 mm	1895 mm	675 kg	2
MB2000	2750 liter	1450 mm	1485 mm	2000 mm	1895 mm	1895 mm	850 kg	2
MB2250	3350 liter	1450 mm	1585 mm	2250 mm	2135 mm	1895 mm	976 kg	2
MB2500	4075 liter	1450 mm	1685 mm	2500 mm	2235 mm	1895 mm	1.025 kg	2

Opciones



Fresa de ensilaje



Muy preciso sistema de pesaje



Creación de recetas



Joystick




Puertas hidráulicas



Cuchillas de corte



Descarga de goma




Solapa vertical



Lámpara de trabajo de carga



Lámpara de trabajo de conducción



Adaptador enganche tractor



Adaptador enganche carretilla elevadora

SIEPLO Mando de control inteligente

Uso

También puede ser usado fuera de la cabina

Pre-programación

Creación de recetas, grupos y tipos de alimentación.



Operación

Manejo fácil, siempre a mano

Distribución

Dosificación precisa

Control

Control inalámbrico de los silos.

Nuestros clientes dicen:



F. Tübing, Ahaus, Germany

SIEPLO cazo mezclador MB2500F, 4 m³
101 vacas lecheras y 100 terneros

Con el cazo mezclador SIEPLO en la cargadora, uno puede ser tan rápido como con un carro mezclador autónomo. Yo hago 3 mezclas para las 90-95 vacas de leche por día. La gran ventaja es que también puedo hacer una mezcla especial muy rápidamente para las vacas secas. También puedo alimentar al ganado joven muy rápido. Necesito menos tiempo con esta máquina SIEPLO en comparación con mi viejo carro mezclador detrás del tractor.

A. Diekmann, Bad-Oeynhausen, Germany

SIEPLO cazo mezclador MB1300F, 1,5 m³
100 Toros

El cazo mezclador SIEPLO se llena de manera óptima a mi cargadora articulada, y no necesito usar un tractor. Lo que es específico es que el SIEPLO tiene un cortador de ranuras que es ideal para cortar ensilaje de hierba. Esto también funciona con bolas redondas. Además, la cubeta de dosificación de mezcla SIEPLO tiene un muy buen resultado de mezcla. También puedo hacer mezclas personalizadas y alimentar con porciones basadas en la necesidad a los animales.



A. van de Munt, Lunteren, The Netherlands

SIEPLO cazo mezclador MB2250F, 3,3 m³
950 vacas lecheras

Es eficiente alimentar con una máquina y este cucharón puede procesar muy bien la hierba larga. También tengo una buena vista de la carga y la alimentación, y un sistema de pesaje muy preciso. El producto se mezcla rápida y homogéneamente.



Mts Koudijs, Lunteren, The Netherlands

SIEPLO cazo mezclador MB2500F, 4 m³
1.460 Terneros de carne

Con el cazo mezclador SIEPLO puedo dosificar rápida y fácilmente varias raciones de alimento fresco, lo que resulta en un crecimiento máximo de los terneros. Con la unidad de control inteligente SIEPLO, puedo controlar el cucharón simplemente enviando una señal inalámbrica al sinfín del silo.



Importado por **FONDRIGO MAQUINARIA**
www.fondrigomaquinaria.com
info@fondrigomaquinaria.com
Su distribuidor SIEPLO: :

SIEPLO®

A De Stroet 2
6741 PT Lunteren (NL)

T +31 (0) 318 69 3691
E info@sieplo.nl

www.sieplo.nl