



DEPÓSITOS

AUXILIARES DELANTEROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DEPÓSITOS DE CAPACIDADES:

600 L. - 1000 L. - 1250 L. - 1500 L. - 2000 L. - 2500 L.

Estos dos últimos equipados con 2 depósitos y únicos en el mercado.

Chasis robustos y fuentes preparadas para soportar diferentes tipos de líquidos y densidades. Su diseño permite una visibilidad completa.

Equipados con paragolpes delanteros y nivel de visión.

Nivel de capacidad de producto exterior de gran visibilidad.

Distintos tipos de mecanismos de trasbase:

1. Trasbase con su propio depósito trasero - **BÁSICO**
2. Trasbase con motor eléctrico 12 V.-70 L/min. + agitación eléctrico 12V - **ELÉCTRICO**
3. Trasbase con bomba autoaspirante hidráulica 600 L/min. + agitador - **HIDRÁULICO**

Equipados con llaves de paso en la salida y filtros autoaspirantes. Válvula de seguridad, reguladora de presión y caudal de aceite 30 L/min. 130 BAR.



1000 Litros

Alto - 1150
Ancho - 1750
Fondo - 1700
Peso - 220



1250 Litros

Alto - 1300
Ancho - 1750
Fondo - 1700
Peso - 240



1500 Litros

Alto - 1500
Ancho - 1750
Fondo - 1700
Peso - 260



2000 Litros

Alto - 1200
Ancho - 2330
Fondo - 2150
Peso - 350

EQUIPAMIENTO - OPCIONALES

KIT LUCES foco europeo


KIT LUCES INDIVIDUALES con caja de relets-fusibles y placa base. Mando desde la cabina

VÁLVULA ELÉCTRICA 12V trasiego y agitación "EQUIPOS HIDRÁULICOS"


ENGANCHE ESPECÍFICO para contrapeso delantero atornillado "según modelo de tractor"

ENGANCHE rápido frontal + triángulo

KIT DE RUEDAS; 4 ruedas giratorias con freno



HIDRÁULICO



ELÉCTRICO



SOPORTE MANGUERA



MANDO CABINA HIDRÁULICO



MANDO CABINA ELÉCTRICO




VÁLVULA ELÉCTRICA 12V



CAJONES DELANTEROS




AGUA NIVEL



FOCOS LUCES

MODELO ESPECIAL 1500 L.



DISTRIBUIDOR

