



IMPLEMENTOS Y CAZOS




## HORQUILLAS Y PINZAS PARA FORRAJE



[www.implementostjl.es](http://www.implementostjl.es)

## PINZAS BALAS REDONDAS PLASTIFICADAS



### CARACTERÍSTICAS:

- Para pacas Ø 0.90 hasta 1.80 m bajo plástico, hasta 1200 kg
- 2 brazos móviles flotantes con apertura/cerrado, sincronizados por muelles
- Anchura de máquina: 1350 mm
- Enganche específico incluido
- Conexión hidráulica incluida



### CARACTERÍSTICAS:

- Para pacas Ø 1M hasta 1.60 M bajo plástico, hasta 1000 kg
- 2 brazos móviles flotantes con apertura/cerrado hidráulico
- Anchura de máquina: 1100 mm
- Enganche específico EURO incluido
- Conexión hidráulica incluida

# HORQUILLAS PAQUETES RECTANGULAR



## MODELOS Y CARACTERÍSTICAS:

- 2 paquetes = 2 M X 1,50 M
- 3 paquetes = 2 M X 2 M
- 4 paquetes = 2 M X 3 M
- 2 X 3 paquetes } extensible manual
- 3 x 4 paquetes } extensible hidráulico
- Zarpa superior = 3/4 paquetes
- Zarpa lateral = 4 paq. 80x90 / 5 paq. 70x1200
- Zarpa lateral reforzado = 4 paq. 90x1200

ANCHO - ALTURA MIN. - ALTURA MAX.

|         |            |    |
|---------|------------|----|
| 2M..... | 1,25M..... | 2M |
| 2M..... | 2M.....    | 3M |

# PINZAS BALAS RECTANGULARES



## CARACTERÍSTICAS:

- Para pacas de 0,80 hasta 2,10 M; hasta 1000 kg
- 2 brazos móviles flotantes con apertura/cerrado hidráulico
- Anchura de máquina: 1200 mm
- Enganche específico incluido
- Conexión hidráulica incluida

# Talleres Jose Luis

Ctra. Burgos-Portugal N 620, km 42

34260 VILLODRIGO (Palencia)

Telf.: (0034) 947 16 60 15

Fax: (0034) 947 16 62 69

Móvil: (0034) 629 28 10 33

[www.implementostjl.es](http://www.implementostjl.es)

[comercial@implementostjl.es](mailto:comercial@implementostjl.es)