AGUAS-TENIAS

CISTERNAS Y APLICADORES

www.aguastenias.com

CISTERNAS AGRÍCOLAS Y APLICADORES

Tandem, Tridem, Un Eje, Un eje (transporte de agua) y Aplicadores.

Aplicador modelo TC-eco //

NO DISTRIBUIDOR / TRITURADOR.

TC-ECO-2

Opción: plegado manual para ancho máximo 3,5 mt.

TC-ECO-7

Opción: extremo con tapón enganche rápido y opción salida adicional.

TC-ECO-5

Extremo con tapa ciega atornillada.

1 **Opción:** Salida adicional trasera hidráulica.

APLICADOR PLEGADO VERTICAL SIN TRITURADOR

MODELO	TC-eco-2	TC-eco-5	TC-eco-6	TC-eco-7	TC-eco-9
Ancho de trabajo mt.	2-2,50	5	6	7,0	9
N.º Plegado brazo	0	1	1	1	2
N.º salidas	4-5	14	16	18	24
Separación tubos	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm

Aplicador modelo TC-eco //

NO DISTRIBUIDOR / TRITURADOR.

TC-ECO-9

TC-ECO-9

OPCIÓN:
APLICADOR SUBIR / BAJAR.



INSTALACIÓN
FIJO EN ALTURA.



Aplicador modelo TC-eco //

CON DISTRIBUIDOR / TRITURADOR.

TC-ECO-7-T

FIJO ALTURA

OPCIÓN: EXTREMO RETRÁCTIL

APLICADOR PLEGADO VERTICAL CON TRITURADOR

MODELO	TC-eco-7-T	TC-eco-9-T
Ancho de trabajo mt.	7	9
N.º Plegado brazo	1	1 + expansión
N.º salidas	24	30
Separación tubos	29 cm	30 cm
Triturador	Exacut	Exacut
Diámetro tubo de salida	40	40

Aplicador modelo TC-eco //

CON DISTRIBUIDOR / TRITURADOR.

TC-ECO-9-T

OPCIÓN: ELEVADOR APLICADOR

AGUAS-TENIAS

AGUAS-TENIAS

+ 34 976 66 15 37

aguastenias@aguastenias.com

Polígono Valdeferrín - 68, 50600, Ejea de Los Caballeros,
Zaragoza - España

www.aguastenias.com