

FARMING EQUIPMENT MANUFACTURER

Fabrication de matériel d'élevage • Fabricação de material de pecuário



JAVIER CAMARA

INDUSTRIAS GANADERAS

History of the company



Founded in the 50s, **JAVIER CAMARA INDUSTRIAS GANADERAS** is a company dedicated to the manufacture of equipment for the livestock sector, having as objective offering a range of products that facilitate and capitalizing farmers work.

With a permanent commitment in investigating technology and new designs, **JAVIER CAMARA INDUSTRIAS GANADERAS** has become one of the most important European firms leader in the sector.

The three factories located in **09400 Aranda de Duero (Burgos)**, **06892 Mérida (Badajoz)** and **700264 Iasi (Romania)** offers a complete response sectors of sheep, goats, cattle, horses and swine.



Indice
FUTTERTROG FÜR SCHAFE

BUNKER FÜR Schafe

ZÄUNE , SORTIERTOR ,HALTESTAND FÜR SCHAFE

WAAGEN / KANADISCHE MOBILPASSAGE
ZÄUNE , SORTIERTOR ,HALTESTAND FÜR SCHAFE

FÜRDENER FÜR VERSPEISUNG

ZÄUNE , SORTIERTOR ,HALTESTAND FÜR SCHAFE
BUNKER FÜR BEEF-CALF

SORTIERTOR, ZÄUNE, FPR FÜR RINDER

AUTOFANGEN, BOXEN ,KABINE FÜR RINDER
SORTIERTOR, ZÄUNE, FPR FÜR RINDER

AUTOFANGEN, BOXEN ,KABINE FÜR RINDER

WAAGEN / KANADISCHE MOBILPASSAGE
BUNKER FÜR BEEF-CALF
PIGS

WAAGEN / KANADISCHE MOBILPASSAGE
TRÄNKER FÜR SCHAFE

B-5 FUTTERTROG FÜR SCHAFE FÜR WANDMONTAGE	4
FUTTERTROG FÜR SCHAFE B-5	5
B-6 B-8 FUTTERTROG FÜR SCHAFE	6
B-10 FUTTERTROG MIT GITTER MIT EINEM EINZIGEN	7
B-8 FUTTERTROG MIT AUTO CAPTURE FÜR SCHAFE/ZIEGE	8
B-9 FUTTERTROG MIT EINEM EINZIGEN ZUGANG FÜR	9
B-12,B-13,B-27 FUTTERTROG MIT DOPPELZUGANG FÜR	10
B-11 FUTTERTROG MIT EINEM EINZIGEN ZUGANG FÜR	11
B-14 BUNKER FÜR SCHAFE, MIT GROSSVOLUMIGEM LAGER	12
B-15 FUTTERTROG MIT GROSSVOLUMIGEM LAGER	13
B-20, B-200 FUTTERTROG FÜR RUNDBALLEN	14
B-21 FUTTERTROG FÜR QUADERBALLEN	15
E-1,E-2,E-6 BUNKER FÜR LÄMMER	16
E-21, E-6 BUNKER FÜR LÄMMER	17
E-3 BUNKER MIT EINEM EINZIGEN ZUGANG FÜR LÄMMER	18
E-4, E-5, E-7 BUNKER FÜR SCHAFE	19
ZÄUNE FPR SCHAFE	20
ZÄUNE FPR SCHAFE	21
G-72, G-73, G-761, G-78 ZÄUNE UN TOREN FÜR SCHAFE	22
G-715, G-701 FUTTERLINIE FÜR SCHAFE	23
B-190, SORTIERTOR FÜR SCHAFE	24
B-35 ANHÄNGER MIT SORTIERTOR	25
WAAGE UND RETRIEVER	26
WAAGEN	27
GEBÄRPLATZ FÜR SCHAFE	28
B-30, HALTESTAND FÜR SCHAFE	29
FÜRDENER FÜR VERSPEISUNG	30
AUTO CAPTURE SCHAFE MODEL CAMARA	31
VERSCHIDENE MATERIALIEN FÜR SCHAFE	32
FUTTERTROG FÜR RINDER	33
A-80 BUNKER FÜR SCHAFE	34
BUNKER A-10,A-12 FÜR Schafe MIT EINEM EINZIGEN	35
MASTSYSTEM MIT EINEM EINZIGEN ZUGANG	36
BUNKER A-21	37
A-21 MASTBUKERS MIT DOPPELZUGANG	38
A-23, A-24 MOBILER BUNKER	39
A-16 SORTIERTOR FÜR RINDER	40
A-16 SORTIERTOR FÜR RINDER MIT LADEPLATTFORM	41
SORTIERTOR FÜR RINDER	42
A-45 HATESTAND FÜR RINDER	43
KABINE. KOMPONENTEDES SORTIERTORES FÜR RINDER	44
ZÄUNE FÜR RINDER	45
A-5, A-6 FUTTERTROG FÜR RINDER	46
A-32, A-33 FUTTERTROG FÜR RINDER	47
A-30, A-31, A-34 FUTTERTROG FÜR RINDER	48
A-34 FUTTERTROG MIT DOPPELZUGANG FÜR RINDER	49
FÜTTERUNGSLINIE FÜR RINDER	50
A-35, A-36, A-47 FUTTERTROG MIT DOPPELZUGANG	51
FUTTERTROG FÜR RINDER	52
A-41, A-42 ANHÄNGER FÜR SCHAFEN	53
A-43, A-44 ANHÄNGER FÜR RINDER	54
A-13, A-14, A-15 AUTOFANGEN FÜR RINDER	55
A-14 AUTO CAPTURE FÜR RINDER MIT HÖRNEN	56
A-15 AUTO CAPTURE FÜR RINDER MIT SITZMÖGLICHKEIT	57
A-141 RAUM MIT AUTOSPERRE	58
BOXEN FÜR RINDER	59
KANADISCHE MOBILPASSAGE	60
BEHÄLTER FÜR SILO	61
C-1,C-2,C-3,C-4,C-20 BUNKER FÜR SCHWEINE	62
C-5,C-6 C-61 SCHWEINEBUNKER	63
C-7,C-8,C-10 BUNKER MIT DOPPELZUGANG FÜR SCHWEINE	64
C-11,C-12, C-16, C-17, C-18 SCHWEINEBOXE	65
WAAGEN	66
TRÄNKER FÜR SCHAFE	67
TRÄNKER FÜR SCHAFE	68
MOBILE TRÄNKER MIT RÄDERN	69



Features

B-5 Futtertrog für Wandmontage; feuerverzinkt



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-5, 2 METROS	2025	737.4	417.6	
B-5, 3 METROS	3000	737.4	417.6	
B-5, CON AMARRE	3000	737.4	417.6	
B-51,2MTS	2000			
B-51,3MTS	3000			



Features

B-24, Linearer FuttertroG für Schafe und Ziegen. Das verwendete Material ist Weißblech, entwickelt um den Transport zu erleichtern. Es wird durch das Perforationssystem hergestellt. Es können Module alle 3 Metern mit Schrauben zusammengefügt werden. Geeignet für die Platzierung im Feld. B-25, Linearer FuttertroG für Schafe und Ziegen. Das verwendete Material ist Weißblech und es wird durch Schweißen hergestellt. B-5, FuttertroG für Schafe, an der Wand befestigt. Es wird aus Weißblech in verschiedenen Längen hergestellt. Die Höhe kann eingestellt werden. Es kann auch auf das Rückhaltesystem (autocaptura) B-31 gekoppelt werden.

B-24



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-24	3000	492	460	
B-25	3000	472	460	

B-25



B-6 B-8 FUTTERTROG FÜR SCHAFE



Features

B-6, Futtertrog für Schafe und Ziegen. Aus verzinktem Stahl. Die Teile sind abnehmbar. Hergestellt mittels Formen- und Maschinen-System mit dem Laserrohr. Es wird in verschiedenen Längen hergestellt. Die Füße sind abnehmbar (ermöglicht den einfachen Austausch der Futtertrog). B-8, Futtertrog B-6, die den Ort der Immobilisierung (automatische Erfassung) enthält. B-31 Es gibt 18 Plätze mit automatische Erfassung. Einzelne Schafe werden immobilisiert. Man kann eine oder alle auf einmal freigegeben.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-6, 2 METROS	2000	1117	566	
B-6, 3 METROS	3000	1117	566	
B-6, TEJADO	2000	1117	566	
B-61, 2 MTS	2000	1117	566	
B-61, 3M	3000	1117	566	
B-62,2MT	2000	1117	566	
B-62,3MT	3000	1117	566	
B-7, 2 MTS	2000	1117	566	
B-7, 3 METROS	3000	1117	566	
BANDEJA B-6	3000			



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

6

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro

B-10 FUTTERTROG MIT GITTER MIT EINEM EINZIGEN ZUGANG



Features

B-10, Futtertrog für Schafe - Ziegen Eine Seite ist mit Gitter ausgestattet. Es wird in verschiedenen Längen hergestellt. Die Tiere stehen in Schlange. Es wird eine bequemere Versorgung von Futter erreicht. Die Füße sind abnehmbar und einstellbar. Fütterung wird abhängig von der Größe des Schafes gemacht. Es kann auch zu B-31 (Fangen) gekoppelt werden.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-10, 2 METROS	2000	960	440	
B-10, 3 METROS	3000	960	440	
B-10, AMARRE	3000			



B-10 con amarre



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

7

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro

B-8 FUTTERTROG MIT AUTO CAPTURE FÜR SCHAFE/ZIEGE



Features

B-8 Futtertrog mit 18 Sperrplätzen



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-31	3000	662		
B-8, AMARRES	2895	1151	823	



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

8

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



B-9



Features

B-9, Futtertrog für Schafe mit einem einzigen Zugang. Weniger Futter wird dadurch verloren. Es ist leicht zuzuführen und zu verwenden. Das verwendete Material ist Weißblech oder Edelstahl und es wird durch Perforation hergestellt. Der Futtertrog wird mit Schrauben montiert, was eine längere Lebensdauer und Beständigkeit gibt. Daher werden Schweißungen vermieden.



B-91

Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-9,	2956	901.5	511.4	
B-9, ACERO	2956	901.5	511.4	
B-9, AMARRE	1956	901.5	511.4	
B-9, CHAPA	2956	901.5	511.4	
B-91,2,5M	2500			





Features

B-12,B-13,B-27 Futtertrog für Schafe mit Doppelzugang. Es wird weniger Futter durch Verwendung dieses Futtertroges verloren. Es ist leicht zuzuführen und zu verwenden. Das verwendete Material ist Weißblech oder Edelstahl und es wird durch Perforation hergestellt. Der Futtertrog wird mit Schrauben montiert, was eine längere Lebensdauer und Beständigkeit gibt. Daher werden Schweißungen vermieden. Zusätzlich zu diesem Futtertrog kann ein Immobilisierungsgerät für Tiere installiert werden.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-12, 3 METROS	3000	900	580	
B-12, ACERO	3000	900	580	
B-12, AMARRES	3000	900	580	
B-121,2,5M				
B-125, 2MTS	2000	700	460	
B-13, 3 METROS	3000	900	720	
B-13, ACERO	3000	900	720	
B-27, ACERO	3000	900	1000	
B-27,3MT CHA	3000	900	1000	
CHAPA	3000	230		



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

10

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro

B-11 FUTTERTROG MIT EINEM EINZIGEN ZUGANG FÜR LÄMMER



B-11



Features

B-11, Futtertrog für Mastlämmer mit Einzelzugriff. Er wurde aus verzinktem Stahl hergestellt. Der Grill ist einstellbar, um Strohverlieren zu vermeiden. Die Schale ist flach und es wird Stroheseitigung vermieden. Futtertroge sind in verschiedenen Längen hergestellt. Siehe B-11 Futtertrog für Lämmer zur Mast.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-11, 2 METROS	2000	900	410	
B-11, 3 METROS	3000	900	410	



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

11

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

B-14, Futtertrog für Schafe mit großvolumigem Speicher. Das verwendete Material ist Weißblech oder Edelstahl und wird durch Perforation hergestellt. Das System ist mit einem patentierten Gitter ausgestattet, und es blockiert, wenn das Tier frisst, um Futterverlust zu vermeiden. Der Futtertrog mit Schrauben bieten eine längere Lebensdauer und Beständigkeit, daher werden Schweißungen vermieden. Dazu kann eine Abdeckung angebracht werden, um es auf dem Feld verwenden zu können.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-14,	3000	1230	1080	
B-14, C/T	3000	1230	1080	





Features

B-15, Futtertrog mit großvolumigem Lager mit Einzel-/Doppelzugang (vorne/hinten). Es wird aus verzinktem Blech oder Edelstahl hergestellt. Das System ist mit einem patentierten Gitter ausgestattet und es wird gesperrt, wenn das Tier frisst, um das Futterverlust zu vermeiden. Es erleichtert die Beladung von Futter.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-15	2900		3000	



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

13

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



B-201



Features

B-20, Futtertrog für Schafe geeignet für Rundballen Es ist aus Weißblech hergestellt. Es kann demontiert werden, um leicht transportiert und montiert zu werden. Je nach Größe der Ballen werden B-20 Panels verwendet. Normalerweise werden sieben B-20 Panels benötigt. B-200 Futtertrog für Schafe für Rundballen Die Rohre sind feuerverzinkt. B-201, Futtertrog B-200 mit Dach.



B-20

Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-20	800	1140		
B-200	1600	1400	1650	
B-201	1600	2250	1650	



B-20





Features

B-21 Futtertrog für Schafe geeignet für große Quaderballen Es ist aus verzinktem Blech gefertigt und kann für einen einfachen Transport und Montage demontiert werden. Es dient sowohl innerhalb als auch außerhalb der Farm. B-40 Futtertrof für die Lämmer mit individuellen Zugang, um eine größere Menge an Stroh zu liefern. Es spart wichtige Arbeit, die Lämmer mit Stroh zu füttern.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-21	2970	1098	1080	
B-40	3500	800	900	



E-1,E-2,E-6 BUNKER FÜR LÄMMER



Features

E-1, Bunker mit Doppelzugang für Lämmer Es wird in Längen von 1 oder 2 Metern hergestellt. Das verwendete Material ist Weißblech. Es hat eine Kapazität von etwa 2 Metern und 130 kg. Die Füße sind abnehmbar und einstellbar. E-11, Bunker E-1 mit Hindernis Der Futtertrog wird für Schafe blockiert, aber ist den Lämmern zugänglich. E-12, Bunker E-1 mit Dach für draußen. E-13, E-1 Bunker mit Hindernis und Dach. E-2, Bunker mit Doppelzugang für Lämmer Er besteht aus feuerverzinktem Weißblech. Er hat eine Kapazität von ca. 270 kg. Die Füße sind abnehmbar und einstellbar. E-6, Bunker für Lämmer mit geschlossenem System. Es enthält ein System, das nur den Lämmer erlaubt, zu fressen, und nicht den Schafen.



E-2

Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
E-1, 1 METRO.	1000	790	460	
E-1, 2 METROS	2000	790	460	
E-11, CON IMP	2000	790	460	
E-12, TEJADO	2000	790	460	
E-13, IMP Y TEJ	2000	790	460	
E-2,	2000	875	544	
E-2, ACERO	2000	875	544	
E-2, ALTA	2000		544	
E-2, TEJADO	2000		544	



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

16

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

E-21, E-6 Bunker mit Doppelzugang für Lämmer. Es wird in Längen von 2 oder 3 Metern hergestellt. Das verwendete Material ist Weißblech / feuerverzinktes Blech / Edelstahl. Es hat eine Kapazität von etwa 400 bis 500 KG. Die Füße sind abnehmbar und einstellbar. E-6, Lämmer-Bunker für die Wandmontage. Es enthält ein System, das nur den Lämmer erlaubt, zu fressen, und nicht den Schafen.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
E-21,AC 2MTS	2000	895	600	
E-21,AC 3MTS	3000	895	600	
E-21,CH 2MTS	2000	895	600	
E-21,CH 3MTS	3000	895	600	
E-6	505	625	270	



E-6



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

17

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro

E-3 BUNKER MIT EINEM EINZIGEN ZUGANG FÜR LÄMMER



E-3

Features

E-3 Bunker mit einem einzigen Zugang für Lämmer. Es wird in verschiedenen Größen hergestellt. Das verwendete Material ist Weißblech oder Edelstahl. Es ist geeignet für die Anordnung in den Orten für die Zuführung von Lämmern. Sehr gut gemacht. Futter wird nicht naß. Sehen Sie Futtertrog mit Dach E-3 für Mastlämmer.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
E-3, ACERO 2	2000	905	343	
E-3, ACERO 3	3000	905	343	
E-3, CHAPA 2	2000	905	343	
E-3, CHAPA 3	3000	905	343	



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

18

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

E-4, Bunker mit Doppelzugang für Schafe. Es hat eine Kapazität von etwa 3000 oder 6000 kg. Es besteht aus verzinktem Stahl und ist für draußen hergestellt. Die Füße sind abnehmbar und einstellbar. Die Schale ist für Schafe oder Lämmer entworfen. Es enthält eine einstellbare Zuführeinrichtung und umfasst justierbare Kappen, um Nahrungsmittelverlust zu verhindern. Bunker E-5 mit einem einzigen Zugang zu Strohland. Es besteht aus verzinktem Stahl und ist für draußen hergestellt. Die Füße sind abnehmbar und einstellbar. Bunker E-7 mit Doppelzugang (vorne/ hinten) zu Strohland.





Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
E-4, EXTERIOR	3000	1400	1160	
E-4, INTERIOR	3000	1400	1160	
E-4, SUPL	3000	2900	1160	
E-5	3000	1650	1000	
E-5, TECHO	3000	1650	1000	
E-7	3000	1600	1400	
E-7, SUPL	3000	3000	1400	
E-7, TECHO	3000	1600	1400	





Features

G-2, Zaun für Schafe Es wird in verschiedenen Größen hergestellt. Es ist feuerverzinkt. G-3, Zaun für Schafe und Schweine. Es ist aus Weißblech hergestellt. G-4, Einstellbarer Zaun für Schafe. Er erlaubt nur den Durchgang der Lämmer. G-12, Zaun für Schafen mit Tor. Sehr nützlich für einen komfortablen Zugang der Eingänge zwischen Zäunen.




Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
G-12	2000	1120		
G-2, 1 MTS	1000	1120		
G-2, 1 MTS GAL	1000	1120		
G-2, 1,5 MT GAL	1500	1120		
G-2, 2 MT GAL	2000	1120		
G-2, 2 MTS	2000	1120		
G-2, 2,5 MT GAL	2500	1120		
G-2, 3 MT GAL	3000	1120		
G-3, 2MTS	2000	1120		
G-4,	2000	1120		
G-4, GAL	2000	1120		




Features

G-5, Zaun für Schafe, der den Eintritt von Wolf verhindert. Es ermöglicht die Installation der Einzäunungen auf dem Feld. G-9, Zaun für Ziegen. Aufgrund der Höhe von 1,40 m ist es schwierig, für eine Ziege zu entkommen. G-11, Zaun für Schafe- Ziegen aus verzinktem Stahl. Es ermöglicht Ihnen, Umzäunungen in dem Feld zu montieren. Die Höhe verhindert den Eintritt von Räubern. G-13, Zaun für Schafe mit 25 feuerverzinktem Rohr G-14, Vergitterter Zaun für Schafe. Es ist feuerverzinkt.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
G-11,	2000	1650		
G-13,1,0 MTS	1000	900		
G-13,1,20MTS	1200	900		
G-13,1,5 MTS	1500	900		
G-13,2,5MTS	2500	900		
G-13,2MTS	2000	900		
G-13,3mts	3000	900		
G-14,0,85 MTS	850	900		
G-14,1,20MTS	1200	900		
G-14,2,0MTS	2000	900		
G-14,2,5MTS	2500	900		
G-5, GAL	2000	1700		
G-809R				
G-9,	2000	1410		





G-72



G-73

Features

G-72, G-73, G-761, G-78 Rohrtor



G-761

Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
G-72	850	920		
G-73	850	920		
G-76				
G-761	2000	900		
G-78				



G-78



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

22

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro




G-715

Features

Futterlinie für Schafen/ Ziegen



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
G-701	2140	1000		
G-715	2000			
G-716	3000			



G-701




JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

23

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro




B-190



Features

B-190. Sortiertor für Schafe. Es wird in verschiedenen Längen hergestellt. Es umfasst Tor vor und hinter der Guillotine. Es ist feuerverzinkt. B-35 Anhänger für das Sortierungstor. Er kann für Fahrten auf öffentlichen Straßen angemeldet werden. Die Räder sind abnehmbar. Er kann Zäune für die Verwaltung transportieren



**Curva
G-702**

Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-19	2750	910		
B-191	4750	910		
B-192	6750	910		
B-193	8750	910		
B-194	10750	910		
B-195	12750	910		
B-36				
B-390				
B-391				
B-392				
G-702				
G-71		900		



B-36



B-35 ANHÄNGER MIT SORTIERTOR



Features

B-35 Amhänger mit Sortiertr mit abnehmbaren Rädern für Schafe. Feuerverzinkt. Es kann für öffentliches Straßenverkehr angemeldet werden



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-35	4000			





Features

B-380 Retriever. Es ist aus Edelstahl gefertigt und ermöglicht, dass mehrere Aufgaben: Impfung, Hufpflege, Ultraschall, Waschen Schafe ... etc ausgeführt werden. BA-1, mit Hakenwaage für Schafe und Schweine. Es ist mobil und hat Räder. Es hat eine maximale Kapazität von etwa 500 kg. BA-2 Elektronische Waage mit Rädern für Schafe und Schweine. Es hat eine maximale Kapazität von etwa 500 kg. BA - 3 Waage für Rinder. Die maximale Kapazität der Waage beträgt 1500 kg. Es verfügt über zwei Schiebetüren und Bremsen für besseres Wiegen. BA-4 Elektronische Waage für Rinder. Die maximale Kapazität der Waage beträgt 1500 kg. Es umfasst zwei Schiebetüren.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-370				
B-371				
B-372				
B-373				





BA-7

Features

BA - 6 Automatische Waagen für Lämmer. Sie können mit 3 bis 10 Ausgängen erzeugt werden. Die Ausgabe kann in Abhängigkeit von dem Gewicht eingestellt werden. BA - 7 Waagen mit drei Ausgängen für Schafe. In der Breite verstellbar. Elektronisch bis 250 kg. Es ist feuerverzinkt und umfasst Räder für den einfachen Transport. BA - 8 Plattformwaagen. Es wird in verschiedenen Größen hergestellt. Elektronisch



BA-6

Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
BA-5	2170	190	720	
BA-6				
BA-7				
BA-8				



BA-8





Detalle bebedero F-15



Detalle G-83 Tolva Paridera

Features

Hergestellt mit 25 feuerverzinktem Rohr . Inklusive Rohredie mit Lasermaschine hergestellt sind , und eine höhere Lebensdauer und Widerstands des Zauns anbieten. Sie erden für Module mit 3 oder 6 Löchern verkauft . Automatischer optionale Tränker für jedes Modell. Alle G-8 verfügen über einen Raum für Lebensmittel. Die Teile sind abnehmbar und ermöglichen eine einfache Reinigung.



G-8 3 HUECOS



G-8 6 HU C/B

Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
G-8, 3 HUECOS	3000	1120	1500	
G-8, 3H BE	3000	1120	1500	
G-8, 6 HU C/B	3000	1120	3000	
G-8, 6 HUECOS	3000	1120	3000	
G-8, 6H S TO				
G-81	1000	1120		
G-82	1500	1120		
G-83	410	450	290	
G-84	3000	1120		



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

28

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro

B-30



Features

Feuerverzinktem Haltestand Es umfasst Räder für einfachen Transport an den Ort der Arbeit. Es ermöglicht eine große Einsparung an Zeit und Mühe in vielen Aufgaben Hufschneiden.. etc



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-30,	1450	1100	620	
JECO-1	1500	1050	530	



JECO-1



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

29

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

System verwendet um Rinder (Auto Capture) zu immobilisieren. Das Ende und die Verbindungen sind feuerverzinkt. Die Schale und Füße können aus Weißblech oder rostfreiem Stahl hergestellt sein. Die Schafe werden einzeln gefangen. Ansicht von oben. Guillotine-System. Wird verwendet, um kollektiv die Schafe zu sichern und sie zu fangen, damit sie nicht essen können. Sehen Sie die Zentralbilder B-32 Zimmer mit Auto Capture der Tier auf Betonplattform.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-32	2000	895		
B-321				
CAB 1				
CAB 2				
CAB 3				
GUILLO				
GUILLO 1				



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

30

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

System verwendet um Rinder (Auto Capture) zu immobilisieren. Es ist feuerverzinkt. Die Schale und Füße können aus Weißblech oder rostfreiem Stahl hergestellt sein.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
AMARRE		1180	655	
AMARRE 1		1180	655	





D-1

D-2

D-3



D-4

Features

D-1-Plattform für den Transport von Futter mit 2 Rädern, Volumen ca.: 0,36m³. 230 kg ungefähr. D-2 Plattform für die Verteilung von Mehl. D-3, Der Anhänger für den Transport von Stroh. B-17, Melken - Linie Diese wird in verschiedenen Größen hergestellt. Sie hat ein Sperrsystem. Sie umfasst Nahrungsmittelbehälter. B-28, Stand für Hufenreinigung. Gefertigt aus Edelstahl. Dieser umfasst zwei Zäune G-2 von 2,5 Meter. B-29, Stand für Hufenreinigung. Gefertigt aus Edelstahl. Entwickelt, um perfekt mit dem Sortiertor B-19 zu passen.



B-17

Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
B-17, 12 PLAZAS				
B-17, 24 PLAZAS				
B-17, 18 PLAZAS				
B-28	2500	160	871	
B-29	3000	183	535	
D-1,	1300	800	760	
D-2,	1010	1120	700	
D-2, C/M	1010	1120	700	
D-3,	2500		1050	
D-4				



B-29



B-28





Features

A-1, Futtertrog für pelletiertes Futter, linear, mit Füßen. Mit Stanzmaschine hergestellt. Das verwendete Material ist Weißblech.
 A-2, Nicht partitionierter Futtertrog Es wird mit der Stanzmaschine hergestellt. Mehr kann mehrere verbinden, um eine Zeile zu erstellen. Das verwendete Material ist Weißblech.
 A-4, Nicht partitionierter Futtertrog Es wird mit der Stanzmaschine hergestellt. Mehr kann mehrere verbinden, um eine Zeile zu erstellen. Das verwendete Material ist Weißblech.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-1	3000	750	725	
A-2	3000	438	898	
A-4,	3000	495	900	





Features


Bunker mit einem einzigen Zugang für Schafe Hergestellt aus Weißblech Abnehmbare Füße feuerverzinkt. Es enthält eine einstellbare Vorrichtung , um die Trichter zu passen, die für verschiedene Lebensmitteln verwendet wird. Der Bunker ist in drei Versionen erhältlich. -1 inner ohne Kasten -2 im freien ohne Kasten -3 im freien mit Kasten Der Bunker kann vom Traktor transportiert werden. Der Zaun wird eingestellt, wie auf dem Foto gezeigt . Dies erleichtert den sichereren Transport.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-80, C	2000	1070	840	
A-81,	2000	1070	840	
A-82	2000	1070	840	




BUNKER A-10,A-12 FÜR Schafe MIT EINEM EINZIGEN ZUGANG



Features

A-10, Bunker mit Doppelzugang für Rinder - Pferde. Es ist aus Weißblech hergestellt. Die Füße sind abnehmbar und einstellbar. Es umfasst ein System zur Regulierung des Futterausgangs. Ungefähre Kapazität: 1500 kg. A-12, Bunker mit einem einzigen Zugang. Es gibt eine Vielzahl von Modellen mit unterschiedlichen Höhen und Längen. Die Füße sind herausnehmbar. Es umfasst auch eine Regulierung des Futterausgangs. Es ist wasserdicht und kann im Freien verwendet werden. Sehen Sie Mastsystem mit einem einzigen Zugang in 3D.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-10	2500	1890	1166	
A-10,CAMPO	2500	1890	1166	
A-12, CH 2,5	2500	1780	1420	
A-12, CH 2,5 1S	2500	3300	1420	
A-12, CH 3	3000	1780	1420	
A-12, CH 3 1SU	3000	3300	1420	



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

35


contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

Sehen Sie Mastsystem mit einem einzigen Zugang . Der obere Teil hat ein Reinigungssystem für jeden Kasten. Die Unterseite hat ein gemeinsames Reinigungssystem für die Seiten.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-12, CH 4 1S	4000	3300	1420	
A-12, CH 4 2S	4000	4685	1420	



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

36

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

Bunker A-21 mit Doppelzugang Hergestellt aus Weißblech Es enthält eine Vorrichtung zur Regelung des Futters und Leiter Die Füße sind herausnehmbar. Es gibt eine Vielzahl von Modellen. Die Länge ist von 2 bis 4 Metern. Es gibt auch verschiedene Höhen für den Bunker. Die Schale kann aus rostfreiem Stahl hergestellt sein. An der Oberseite erleichtert das Gerät das Laden. Eine Rolle kann angebracht werden, um den Bodendecker für Lebensmittel zu öffnen. Wasserdicht um draußen gelassen zu werden.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-21, 2,5 MTS	2500	3330	1700	
A-21, 2,5 SUPL	2500	4713	1700	
A-21, 3 METROS	3000	3330	1700	
A-21, 4 METROS.	4000	3330	1700	



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

37

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

Siehe Bunker A-21 mit Doppelzugang für Mastkälber. An der Oerseite hat A-60 hat ein Boxensystem für Kälberboxen. Verhindern Eintrag von Vögeln zu essen und die Schale zu schmutzigen. Bunker A-22 für Tiere mit Hörnern. Die Schale ist für die Tiere mit Hornen entworfen, damit sie bequemer essen. Es wird in verschiedenen Längen gefertigt. Die Schale kann aus rostfreiem Stahl hergestellt sein. Es enthält Einstellungsgerät beim Ausgang der Futtermittel und Leiter. Die Beine sind abnehmbar.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-22	2500	3300	2000	
A-22, 3MTS	3000	3300	2000	
A-60	2500			
A-61	3000			
A-610	2500			
A-611	3000			



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

38

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

A-23 Bunker mit Doppelzugang für Rinder Volumen ca.: 9, 10m³. Unterkörper ist aus verzinktem Stahl 3 mm. Dazu gehören Stellvorrichtungen und es startet die Einzugsrolle. Die Schale ist für Tiere mit großen Hörnern vorbereitet. A-23 Bunker kann mit selektiver Einzäunung verkauft werden. Sie werden über den Bunker für den einfachen Transport gesammelt. A-24. Bunker mit einem einzigen Zugang für Schafe Volumen ca.: 4,50 m³. Unterkörper ist aus Weißblech von 3 mm. hergestellt Dazu gehören Stellvorrichtungen für Futter und es startet die Einzugsrolle. Die Schale ist für Tiere mit großen Hörnern benutzt.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-23	3000	3270	2000	
A-23,P				
A-24	3000			
A-24,P				





Features

Erhältlich in verschiedenen Größen. Feuerverzinkt, was eine größere Haltbarkeit und Festigkeit verleiht. Herausnehmbar für einfache Installation und Transport. Es enthält eine Falltür vorne A-18. Es hat auch Türbaren A-20. Alle Rohre haben einen Durchmesser von 50 mm und werden durch Laser verbunden. Sie bieten Haltbarkeit und Festigkeit der Schweißnähte.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-16 3 MTS	3000			
A-16 6 MTS	6000			
A-16 9 MTS	9000			
A-16, 12 MTS	12000			
A-16, 15 MTS	15000			
A-16, 15 MTS C	15000			
A-17	9000			
A-17, 3MTS	3000			
A-62				
A-63	3000	1700		
A-64	3000	1700		
A-65				





Features

Sortiertor für Rinder mit Ladeplattform In verschiedenen Längen erhältlich. Feuerverzinkt, was eine größere Haltbarkeit und Festigkeit verleiht. Herausnehmbar für einfache Installation und Transport. Es enthält eine Falltür vorne A-18 und Tor mit Kurbeln hinten A-20. Alle Rohre haben einen Durchmesser von 50 mm und sind halbtrocken mit Lasermaschine hergestellt. Sie bieten Haltbarkeit und Festigkeit der Schweißnähte. Ansicht von unten: Sortierungstor an der Wand montiert.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-16, 3 MTS C	3000			
A-16, 6 MTS C	6000			
A-16, 9 MTS C	9000			
A-16, 12 MTS C	12000			
A-66	2900		700	
A-69				





A-19



Features

A-18 Die Falltür umfasst ein Kupplungssystem und öffnet sich von der Seite. Sie vermeiden die Gefahr, sich vor der Tür zu setzen.



A-18



A-20

Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-18				
A-19				
A-20				



A-17





Features

A-45 Haltestand für Rinder Es ist feuerverzinkt.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-45,	3000	1050	1800	



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

43

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

Halter Sie können entweder einfach oder doppelt hergestellt werden. Feuerverzinkt. Das verwendete Material ist 60 x 3 Rohr und 114x3mm Pol. A-18. Falltür. Es enthält ein Kupplungssystem und öffnet sich von der Seite. Vermeiden Sie die Gefahren sich vor der Tür zu setzen. A-19. Die Falltür ist feuerverzinkt. Dazu gehört auch die Breitereinstellung und es ermöglicht die Verwendung für alle Arten von Tieren. A-20. Falltür. Diese ermöglicht einen schnellen Verschluß des technologischen Krridors. A-45. Haltebox ist feuerverzinkt. An dieser Stelle können Sie alle Aufgaben ausführen.




Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
CUB D	4100			
CUBI IND	2050			






Features

Zäune für Rinder: Sie werden zwei und drei Meter lang produziert. Feuerverzinkt. Die Ketteverbindung wird nach dem amerikanischen System gemacht. Die Zäune sind mit sieben Rohren. Es werden Eohre mit einem Durchmesser von 40-50 verwendet. G-16 Zaun hat gekrümmtes Bein zur besseren Handhabung. Falttüren: gemacht mit vier Rohren 60. Es ist feuerverzinkt. Sie werden in verschiedenen Längen hergestellt. Es umfasst das fünfte Röhre für die untere Seit



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
G-16,40 3M	3000	1600		
G-16,50 2M	2000	1650		
G-16,50 3M	3000	1650		
G-20, 2MTS	2000	1650		
G-20,3MTS	3000	1650		
G-496	4000	1100		
G-6, 40 2MTS	2000	1600		
G-6, 40 3 MTS	3000	1600		
G-6, 50 2MTS	2000	1650		
G-6, 50 3 MTS	3000	1650		





A-6 Techo

Features

A-6, Runder Futtertrog Entwickelt für Rundballen. Es kann sowohl als Rinder , als auch für Pferde verwendet werden. Es ermöglicht einen großen Vorrat an Futter. Es vermeidet die Verluste. Es ist feuerverzinkt. Die Teile sind abnehmbar, und das Dach ist optional. A-5, Futtertrog mit Gitter für Pferde und Rinder Hergestellt aus Weißblech Abnehmbar. Es kann mit einem Dach verkauft und im Freien verwendet werden.



A-6

Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-5	2500	1120	566	
A-5, CON TECHO	2500	1120	566	
A-6		1280	2200	
A-6 con techo		1280	2200	



A-5



A-32 Techo

Features

A-32, Futtertrog mit Doppelzugang für Rinder - Pferde Es ist feuerverzinkt. Die Teile sind abnehmbar. Es enthält einen Seitenteil für den einfachen Transport. Das Dach ist optional. A-33 Futtertrog mit Einzelzugang für Rinder - Pferde als verwendete Material ist 3 mm feuerverzinktes Weißblech Die Teile sind abnehmbar. Das Herunterladen kann durch die Rückseite erreicht werden. Es können Türen auch an der hinteren Seite gekoppelt werden. Das Dach ist optional.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-32,	3000	1240	1580	
A-32, 2AN	3000	1240	2000	
A-32, TECHO	3520	2185	2160	

A-30, A-31, A-34 FUTTERTROG FÜR RINDER



Features

A-34. Futtertrog mit Doppelzugang für Rinder Es ist feuerverzinkt. Die Teile sind abnehmbar. A-30. Futtertrog mit Einzelzugang. Geeignet für Tiere mit kurzen Hörnern. Hergestellt mit 3mm feuerverzinktem Weißblech. Außendach ist optional. A-31. Futtertrog mit Doppelzugang Geeignet für Tiere ohne Hörner. Hergestellt mit 3mm feuerverzinktem Weißblech. Außendach ist optional.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-30,	3000	1990	1420	
A-30, TECHO	3000	1990	1420	
A-31	3000	1990	1700	
A-31, TECHO	3000	1990	1700	
A-33	3000	1990	1420	
A-33, T				



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

48

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro


www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro

A-34 FUTTERTROG MIT DOPPELZUGANG FÜR RINDER



Features

A-34 Futtertrog mit Doppelzugang für Rinder Es ist feuerverzinkt. Die Teile sind abnehmbar.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-34,	3490	1280	2090	
ESQ 3	3000			
ESQ 4	4000			
ESQ 5	5000			
ESQ 6	6000			
ESQ A 3	3000			
ESQ A 4	4000			
ESQ A 5	5000			
ESQ A 6	6000			



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

49

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

Fütterungslinie mit 1 Rohr, empfohlen für Kälber unter 200 kg. LS 2 Fütterungslinie Feuerverzinkt. Aus 76 Rohr hergestellt. Einstellbar, ermöglicht eine Anpassung je nach Größe. Hergestellt in verschiedenen Größen. LS 3 Fütterungslinie mit 3 Röhren Feuerverzinkt. Es verfügt über ein einstellbares drittes Rohr.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
LS 4 MTS	4000			
LS 5 MTS	5000			
LS 6 MTS	6000			
LSM 2	2000			
LSM 3	3000			
LSM 4	4000			
LSM 5	5000			
LSM 6	6000			
LSR 3 MTS	3000			





Features

A-35, Futtertrog mit Doppelzugang für Rinder -Pferde Alle Rohrmaterialien sind feuerverzinkt. Die beiden Seiten sind klappbar für eine einfache Beladung . Die gebogenen Füße erleichtern den Transport. Optional kann er einen dritten Befestigungspunkt haben. A-36, Futtertrog mit Doppelzugang für Rinder -Pferde Alle Rohrmaterialien sind feuerverzinkt. Die beiden Seiten sind klappbar für eine einfache Beladung . Die gebogenen Füße erleichtern den Transport. Die Gitter sind variabel, was zu einer besseren Futterverwertung führt. Entwickelt für Rundballen. Der Ladevorgang wird auf den Seiten getan.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-35, ACERO	3020	2360	2000	
A-35, AMARRES	3020	2360	2000	
A-35, CHAPA	3020	2360	2000	
A-36, ACERO	3020	2542	2000	
A-36, CHAPA	3020	2542	2000	





Features

A-351 Rechteckiger Futtertrog mit Doppelzugang für Rinder/Pferde
Die gebogenen Füße erleichtern den Transport. Die Abmessungen sind: 2m/1m.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-351	2000		2000	
A-352	2000		2000	
A-355	3000		2000	
A-356	3000		2000	



A-41, A-42 ANHÄNGER FÜR SCHAFEN



Features

A-41 Anhänger Futtertrog für Rinder und Pferde. Die Schale ist aus 3mm verzinktem Stahl oder rostfreiem Stahl. Alle Rohrmaterialien sind feuerverzinkt. Die Lanze ist abnehmbar und verfügt über ein System gegen den Zusammenbruch. A-42 Anhänger. Futtertrog für Rinder und Pferde. Die Schale ist aus 3mm Weißblech oder rostfreiem Stahl. Alle Rohrmaterialien sind feuerverzinkt.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-41, ACERO	6110	2700	2190	
A-41, CHAPA	6110	2700	2190	
A-42, ACERO	6110	2700	2190	
A-42, CHAPA	6110	2700	2190	



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

53

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

A-43 Anhänger für Futterverteilung. Es wird verwendet, um das Futter in Stapeln zu verteilen. Das Gewicht kann für jeden Stapel eingestellt werden, um eine schnelle und sichere Tierfütterung zu gewährleisten. Der Anhänger kann angemeldet werden, um auf öffentlichen Straßen zu fahren. A-44 Anhänger - Futtertrog für Rinder und Pferde. Es wurde entwickelt, um mit dem Auto transportiert zu werden. Die Schale besteht aus verzinktem Metall. Alle Rohrmaterialien sind aus feuerverzinktem Edelstahl.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-43	2650	1340	2650	
A-44				



A-44



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

54

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

A-13. Fangen für Rinder mit kurzen Hörnern. Es ist feuerverzinkt. Der Rahmen besteht aus Rohren 60 x 3 und ist für eine einfache Montage ausgelegt. A-14. Fangen für Rinder mit und ohne Hörnern. Es ist feuerverzinkt. Der Rahmen besteht aus Rohren 60 x 3 und ist für eine einfache Montage ausgelegt. A-15. Fangen von Rindern mit Erholungsort. Es ist feuerverzinkt. Der Rahmen besteht aus Rohren 60 x 3. Es ist für eine einfache Montage ausgelegt.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-13				
A-131	2760			
A-132	3455			
A-133	4150			
A-134	4840			
A-135	5530			
PIA				



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

55

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

A-14 Auto Capture für Rinder mit und ohne Hörner Es ist feuerverzinkt. Der Rahmen besteht aus Rohren 60x3 und wird für eine einfache Montage ausgelegt



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-14				
A-141	3940			
A-142	4740			
A-143	5540			



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

56

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

A-15 Auto Captura für Rinder mit Erholungsort. Es ist feuerverzinkt. Entwickelt für eine einfache Installation.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-15	1000			



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

57

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

Raum mit Sperre (Auto Capture). Der Kunde kann ihn selbst installieren. Die gesamte Struktur ist feuerverzinkt und mit Laser-Schneidemaschine hergestellt. Kein Schweißen erforderlich für die Installation. Alle Teile sind mit Schrauben verbunden. A-141. Mobile Sperren. Sie können aus A-13 oder A-14 hergestellt werden. Sie brauchen keine Bauarbeiten für die Installation. Auf Wunsch des Kunden können sowohl innere Länge und Breite in verschiedenen Größen hergestellt werden. Transport von einem Gehäuse zum anderen ist sehr einfach.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
A-148				
A-149				





Features

BO-1 Individuelle Boxen für draußen Dazu gehören eine Polyethylen-Kabine und ein feuerverzinktes Gehäuse. BO-6. Blechboxen für draußen. Dazu gehören grün lackierte Boxen aus Blech. Sie werden durch Stanzmaschine hergestellt. Sie sind mit Schrauben verbunden. Die Zäune sind verzinkt und umfassen Immobilisierungssysteme. Sie haben zwei Behälter (einer mit Stroh und der andere mit Futter) und Haken für den einfachen Transport. Das Foto unten eine Halle für Kälber mit Immobilisierungssystemen dar.



BO-2

Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
BO-1	2656	1285	1046	
BO-2	1301	1285	1046	
BO-3				
BO-4				
BO-5	6831	1681	2813	
BO-6	6831	1681	2813	
BO-7	3731	1681	2813	



BO-4



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

59

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

Kanadische Mobilpassage Es ist in zwei Ausführungen hergestellt. Eine von 3 x 2 und eine andere von 4 x 2 . Es ist aus feuerverzinktem Weißblech von 6 mm gemacht, die die kanadische Passage beständiger macht und mehrere Arten von Fahrzeugen erlaubt. Behälter für tote Tiere. Es werden zwei Modelle hergestellt . Eins mit einer Kapazität von 479 Litern und das andere 1144 Litern Sie sind aus Edelstahl und feuerverzinktem Rohr gefertigt , die Haltbarkeit und Festigkeit verleihen.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
CONT GR	1500	700	1058	
CONT PEQU	1030	681	665	
PASO	3000	500	2000	
PASO C	4000	500	2000	





Features

Behälter für Silo. Sie sind in verschiedenen Größen hergestellt. Das Futter kann durch den seitlichen oder zentralen Teil entfernt werden. Es kann mit einer Ausgrabungsschaufel geladen werden. Das verwendete Material ist Weißblech



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
TO-1	1200	1500	1600	
TO-2	1200	1050	1600	
TO-3	1200	2550	1600	



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

61

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



C-4



C-1,C-2,C-3

Features

C-1, C-2, C-3, Behälter unterschiedliche Gewichte für Schweine. C-4. Die Länge der Schale kann 2 bis 4 Meter betragen. Das verwendete Material ist Weißblech oder Edelstahl. Die Schale ist für große Schweine ausgelegt. Der Bunker weist eine Ausgabevorrichtung zum Regulieren Zuführ- und Rippen, die auf das Schließen helfen. Die Behälter können Rohrnippel einbetten, um Futter zu mischen. C-20 Behälter Köder mit Wasser für Schweine mit Dual-Zugang. Höhenverstellbarer Trichter.



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
C-1, ACERO	375	333	184	
C-1, CHAPA	375	333	184	
C-2, ACERO	500	500	260	
C-2, CHAPA	500	500	260	
C-20,1MTS	1000	950	600	
C-3, ACERO	1000	830	410	
C-3, CHAPA	1000	830	410	
C-4, AC 2,5S	2500	2800	1400	
C-4,AC 3MTS	3000	2800	1400	
C-4,AC 4MTS	4000	2800	1400	
C-4,CH 2,5S	2500	2800	1400	
C-4,CH 3MS	3000	2800	1400	
C-4,CH 4MT	4000	2800	1400	



C-20





C-5



detalle de salida
de pienso

Features

Schweinebunker mit Doppelzugang. Die Unterseite ist aus Weißblech oder rostfreiem Stahl. Dazu gehört die Leiter und der Futterausgang kann einstellbar sein. Es gibt eine Vielzahl von Modellen. Der Bunker kann eine Länge von 2 bis 4 Metern haben. Seine Höhe beträgt 2,80 oder 3,80 Meter. Seine Kapazität ist von 6000 kg bis 15000 kg. An der Oberseite enthält er einen Balken. Die Öffnung ist sehr einfach. Es ist abgedichtet, um in dem Feld freigesetzt werden zu können. C-5, Trockene Schale C-6, Babynator- Bunker zum Futtermischen. C-61, Gemischter Bunker Er wird sowohl für Trockenfutter, als auch für Nassfutter genutzt.



C-6



C-61

Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
C-5, AC 2,5	2500	2800	1700	
C-5, CH 2,5	2500	2800	1700	
C-5, CH 3	3000	2800	1700	
C-6, AC 2,5	2500	2800	1700	
C-6, AC 2,5 SU	2500	4300	1700	
C-6, AC2 2,5	2500	2800	1700	
C-6, CH 2,5	2500	2800	1700	
C-6, CH 2,5 SU	2500	4300	1700	
C-61, AC 2,5	2500	2800	1700	
C-61, AC 2,5 SU	2500	4300	1700	
C-61, CH 2,5	2500	2800	1700	
C-61, CH 2,5 SU	2500	4300	1700	






C-7 Sup



C-7

Features

C-7 Bunker mit Doppelzugang für Schweine Unterkörper ist aus Edelstahl oder Weißblech gemacht. Es enthält eine Vorrichtung die Ausgangs des Futter einzustellen und eine Leiter. Es ist so ausgelegt, dass die Schweine bis zu 70 kg optimal essen können. Es kann in unterschiedlicher Länge und Höhe hergestellt werden. Die ungefähre Kapazität beträgt 2.500 bis zu 6.000 kg. C - 8 Bunker mit Doppelzugang für Ferkel. Sie können hergestellt werden, so dass Mütter nicht eintreten kann. Die ungefähre Kapazität beträgt 650 kg. C-10. Tanks für große Schweine. Ihre Kapazität liegt zwischen 500 und 5.000 kg. Sie können aus Weißblech oder rostfreiem Stahl hergestellt sein.



C-8

Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
C-10, AC 2,0M	2000	1000	1000	
C-10, AC 2,5M	2500	1000	1000	
C-10, AC 3M	3000	1000	1000	
C-10, CH 2	2000	1000	1000	
C-10, CH 2,5	2500	1000	1000	
C-10, CH 3	3000	1000	1000	
C-7, CH 2,5	2500	1465	1245	
C-8	2000	960	660	
C-8, PARKING	2000	960	660	



C-10



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

64

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



C-17



C-11



MONTAJE



Features

C-17 Zuflucht für Schweine. Hergestellt aus grün vorlackiertem Blech. Abnehmbar. C-16 Boxe für Schweine Hergestellt aus grün vorlackiertem Blech. Abnehmbar. C-11,Futtertrg für Schweine. Es wird in unterschiedlichen Längen erhältlich. Es kann aus Weißblech oder rostfreiem Stahl hergestellt sein. C-12, Technologischer Korridor für iberische Schweine. Erleichtert Behandlung und Auswahl der Tiere. An der Rückseite ist eine Guillotine- Tür. Diese Tür umfasst zwei Optionen für die Tierensortierung. Inklusive Kutter vorne. C-18. Falle für Schweine. Hergestellt aus verzinktem Rohr. Entworfen für ein einfaches Handhaben des Schweines.



C-16



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
C-11	3000	105	405	
C-12, 3 MTS	3870			
C-12, 6 MTS	6870			
C-12, 9 MTS	9870			
C-15				
C-16	2100	1310	2065	
C-17	3731	1681	2813	
C-18	1320	830	500	
C-9 PARS				



C-18



C-12



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

65

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



BA-9



BA-91

Features

BA -1 Hakenwaage für Schafe und Schweine Es ist mobil und hat Räder.



BA-1



BA-3

Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
BA-1	1650	1160	700	
BA-2	1650	1160	700	
BA-3	2420	1685	1100	
BA-4	420	1685	1100	
BA-9				
BA-91				




JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

66

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro



Features

F-1, Tränker mit einer Kapazität von bis zu 615 390 Liter. Aus verzinktem Blech. F-3, Tränker für Schafe, an der Wand befestigt. Sie werden in verschiedenen Längen hergestellt: 0,5, 1 und 2 meter. Das verwendete Material ist feuerverzinktes Weißblech oder Edelstahl. Dazu gehören das Schwimmersystem und Schienen, um die Höhe einzustellen. F-4 Tränker mit Füße für Schafe. Ihre Länge beträgt 1,5 m. Gefertigt aus Edelstahl. Dazu gehört das Schwimmersystem. Der untere Teil besteht aus verschiedenen Tränkermodellen des Typs Wasserschale.



F-1

Reference	length (L)	height (h)	width. (L)
F-1, 390	1250		635
F-1, 615	1250		795
F-15, CENTRAL	1000	105	210
F-3 2 M GAL			
F-3 2M AC			
F-3, 0,5 ACE	500	105	210
F-3, 0,5 GAL	500	105	210
F-3, 1 MT AC	1000	105	210
F-3, 1 MT VIS	1000		
F-3, 1MT GAL	1000	105	210
F-4	1500	100	270





Features

F-6, Tränker für Rinder, die für die Kälbermast verwendet werden. Es werden zwei Modelle hergestellt: eins wird an der Wand befestigt und das andere an der Basis gelassen. Gefertigt aus Edelstahl. Dazu gehören Schwimmersysteme. F-7, Tränker mit verstellbaren Füßen. Sie werden von 1 bis 4 Metern hergestellt. Es enthält Schwimmersystem. Das verwendete Material ist Weißblech oder Edelstahl. F-7 Gigante. Für größere Kapazität. Gefertigt aus Edelstahl 2 und 4 m. Die Füße sind verstellbar. F-21 Schaukeltränker. Hergestellt aus rostfreiem Stahl von 1 bis 3 Meter. Dazu gehört das Schwimmersystem.



F-7 Gigante

Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
F-21,1,5 M	1500	195	390	
F-21,2MTS	2000	195	390	
F-21,3MTS	3000	195	390	
F-6,C 1MTS	1000	195	390	
F-6,P 1 MT	1000	195	390	
F-7, 1 MT	1000	310	780	
F-7, 2 MTS	2000	310	780	
F-7, 3 MTS	3000	310	780	
F-7, 4 MTS	4000	310	780	
F-7, 4 MTS GIG	4000	360	890	





F-22 B


Features

F-10, Tränker für Schweine Sie werden in Längen von 2 bis 3 Meter aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Dazu gehören Schwimmersysteme. F-22. Mobiler Tränker Es kann mit einem Tränker an der Rückseite verkauft werden. Es ist feuerverzinkt. Ungefähre Kapazität: 5000 Liter Es kann für die Fahrt auf öffentlichen Straßen zugelassen werden F-23. Mobiler Tränker Es kann mit einem Tränker an der Rückseite verkauft werden. Gefertigt aus Edelstahl. Geeignet um mit dem Auto transportiert zu werden

F-23



Reference	length (L)	height (h)	width. (L)	
F-10, 2 MTS	2000	195	390	
F-10, 3 MTS	3000	195	390	
F-22 B	4900	2200	2000	
F-22,	4480	2200	2000	



F-10



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA
JAVIER CAMARA EST EUROPE

69

contactar@javiercamara.es
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es
www.javiercamara.ro





Based on the concept that quality is not controlled, it is manufactured, **Javier Cámara INDUSTRIAS GANADERAS** has for its entire production process most advanced technology.

Robotised welding, mechanical centers, bending machines, drilling machines and laser tube machine etc ... are the basis and foundation of a quality plan that allows the manufacture of our equipment according to the highest quality requirements.

But with all this, **Javier Cámara INDUSTRIAS GANADERAS** provides a comprehensive response covering manufacturing, transport and assembly, adding a post-sale service before any unforeseen.





JAVIER CAMARA

INDUSTRIAS GANADERAS

BURGOS

Polígono Industrial Allendueduero, P. 123-125
Ctra. Valladolid, s/n
09400 ARANDA DE DUERO
Tel. 947 512 323 - Fax 947 512 388
contactar@javiercamara.es



BADAJOS

Autovía Nacional V, km. 332
06892 TRUJILLANOS (a 5 km de Mérida)
Tel. 924 327 181 - Fax 947 327 379

RUMANÍA

Iași, Calea Chișinăului, nr. 22, Hala 4
Cod Postal 700264
Tel. / Fax +40 332 417 704
Movil +40 751 123 203
client@javiercamara.ro



Javier Cámara
Industrias ganaderas, S.L.