



DISEÑANDO PARA EL FUTURO Y APOSTANDO POR LA CALIDAD

POLIDOZERS Y FIJOS Y HIDRÁULICOS DELANTEROS Y TRASEROS NIVELADORAS STANDARD, REFORZADAS Y PLEGABLES



Ctra. de l'Albi a Cervià, Km 4,5
Pol. Industrial "Els Colls"
25450 l'Albi (Lérida) España



973 17 58 91



www.gahermetallic.com
info@gahermetallic.com



POLIDOZER FIJO

Chasis fabricado con chapa de 15mm de espesor con refuerzos en los puntos de enganche con chapa de 15mm.

Cuerpo central de la pala fabricado en chapa de 8mm.

Cuchilla antidesgaste de 150x20mm.

Modelo	Anchura
GMPZF-200	2000mm
GMPZF-250	2500mm
GMPZF-300	3000mm

OPCIONALES



Rejilla superior.

Doble función hidráulica.



REJILLA SUPERIOR

DOBLE FUNCIÓN HIDRÁULICA



GAHER METALIC se adapta a las necesidades de sus clientes, fabricando maquinaria a sus necesidades y medidas.



POLIDOZER HIDRÁULICO

Cuerpo trasero giratorio 360°, con sistemas hidráulicos de inclinación y desplazamiento lateral. Bulón de giro de Ø80mm

Chasis fabricado en biga cajón de 8mm con refuerzos en los puntos de enganche en chapa de 12mm.

Cuerpo central de la pala en chapa de 8mm con refuerzos en chapa de 15mm.

Cuchilla antidesgaste de 110x12mm.

Modelo	Anchura	Peso
GMPZH-200	2000mm	802kg
GMPZH-250	2500mm	850kg
GMPZH-275	2750mm	879kg
GMPZH-300	3000mm	898kg



OPCIONALES

Giro hidráulico.

Tapas laterales.

GAHER METALIC se adapta a las necesidades de sus clientes, fabricando maquinaria a sus necesidades y medidas.





GIRO HIDRÁULICO OPCIONAL

NIVELADORA DE ARRASTRE HIDRÁULICA

Chasis fabricado en tubo estructural de 100x80x6 y 80x80x6.

Cuerpo central fabricado en chapa de 6 mm con refuerzos en chapa de 15mm.

Laterales fabricados en chapa de 15 mm con refuerzos exteriores.

Ruedas de 10/80/12" de 18 lonas.

Niveladora hidráulica

Modelo	Ancho trabajo
GMNH - 200	2,0 m
GMNH - 220	2,2 m
GMNH - 240	2,4 m
GMNH - 260	2,6 m
GMNH - 280	2,8 m
GMNH - 300	3,0 m

NIVELADORA DE ARRASTRE HIDRÁULICA REFORZADA

Chasis fabricado en tubo estructural de 100x100x8.

Cuerpo central fabricado en chapa de 8 mm con refuerzos en chapa de 15mm.

Laterales fabricados en chapa de 20 mm con refuerzos interiores.

Ruedas de 10/75/15,3" de 18 lonas.



GAHER METALIC se adapta a las necesidades de sus clientes, fabricando maquinaria a sus necesidades y medidas.

"CUCHILLA
ANTI DESGASTE"

NIVELADORA DE ARRASTRE HIDRÁULICA PLEGABLE



GAHER METALIC se adapta a las necesidades de sus clientes, fabricando maquinaria a sus necesidades y medidas.

Chasis fabricado en tubo estructural de 140x140x8, 100x80x8 y 80x80x8.

Cuerpo central fabricado en chapa de 8 mm con refuerzos en chapa de 15mm.

Laterales fabricados en chapa de 20 mm con refuerzos interiores.

Ruedas de 10.0/75/15,3" de 18 lonas.

Niveladora hidráulica

Modelo	Ancho trabajo
GMNHP - 450	4,5 m
GMNHP - 500	5,0 m
GMNHP - 550	5,5 m
GMNHP - 580	5,8 m

"CUCHILLA ANTI DESGASTE"

OPCIONALES

Ruedas en diferentes medidas

Ejes independientes (rueda simple)

Ruedas en tándem (eje simple)

Tapas intermedias (trabajo con la parte central)



GAHER

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Apostando por la calidad y diseñando para el futuro



+ info en www.gahermetallic.com



DISTRIBUIDOR: