

# GAHER

MAQUINARIA AGRÍCOLA

**RASTROJERO** serie Prime

**RASTROJERO** serie PLUS

	Fijos	
Anchura de trabajo	2,5 m	3,0 m
Filas de brazos	3 filas	3 filas
Cantidad de brazos	8 brazos	10 brazos
Tipo de discos	Ø460 mm	
Peso con rodillo	1.490 kg	1.650 kg
Peso sin rodillo	1.270 kg	1.420 kg
Tipo rodillo estándar	Ø540mm de barras	
Potencia necesaria	130 cv	160 cv

	Plegados		
Anchura de trabajo	4,4 m	4,9 m	5,4 m
Filas de brazos	3 filas	3 filas	3 filas
Cantidad de brazos	14 brazos	16 brazos	18 brazos
Tipo de discos	Ø460 mm		
Peso con rodillo	2.970 kg	3.110 kg	3.250 kg
Peso sin rodillo	2.570 kg	2.660 kg	2.750 kg
Tipo rodillo estándar	Ø540mm de barras		
Potencia necesaria	200 cv	230 cv	260 cv

**HIDRO**RASTROJERO

	Fijos		Plegados	
Anchura de trabajo	2,5 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m
Filas de brazos	3 filas	3 filas	3 filas	3 filas
Cantidad de brazos	8 brazos	10 brazos	13 brazos	17 brazos
Tipo de discos	Ø460 mm			
Peso con rodillo	1.320 kg	1.590 kg	2.350 kg	2.650 kg
Peso sin rodillo	1.100 kg	1.350 kg	1.970 kg	2.150 kg
Tipo rodillo estándar	Ø500mm de barras			
Potencia necesaria	130 cv	160 cv	200 cv	260 cv



+ info en  
[www.gahermetallic.com](http://www.gahermetallic.com)

DISTRIBUIDOR:

# GAHER

MAQUINARIA AGRÍCOLA

DISEÑANDO PARA EL FUTURO Y APOSTANDO POR LA CALIDAD

**RASTROJEROS** serie Prime PLUS

**HIDRO**RASTROJERO

FIJOS Y PLEGADOS  
HIDRÁULICAMENTE  
DE 2,5M A 5,4M



Ctra. de l'Albi a Cervià, Km 4,5  
Pol. Industrial "Els Colls"  
25450 l'Albi (Lérida) España



973 17 58 91



[www.gahermetallic.com](http://www.gahermetallic.com)  
[info@gahermetallic.com](mailto:info@gahermetallic.com)







## Rastrojero fijo serie Prime


- Chasis fijo (2,5 y 3m) con perfiles 100x100x8 y 100x60x6 con refuerzos y torreta en chapa de 20 y 15mm.
- Tres filas de brazos alto despeje con reja, reja volteadora y aletas
- Fila de discos niveladores de Ø460mm con amarre de elastómeros.
- Rodillo trasero de barras Ø540mm (estándar)
- Ajuste hidráulico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.
- Altura e inclinación de los discos ajustables.
- Preparado con enganches de categoría 3



Brazo de alto despeje



Reja, volteador y aletas



Doble muelle de gran presión



Regulación hidráulica



Fila de discos regulable



Variedad de rodillos



Chasis reforzado



## Opcionales

Variedad de rodillos disponibles

Equipo de luces.


GAHER METALIC se adapta a las necesidades de sus clientes, fabricando maquinaria a sus necesidades y medidas.





Rastrojero  
plegado hidráulicamente

serie **PLUS**



-Chasis plegado hidráulicamente (4'4, 4'9 y 5'4m) con perfiles 220x140x10 y 90x90x8.

-Tres filas de brazos alto despeje con reja, reja volteadora y aletas

-Fila de discos niveladores de Ø460mm con amarre de elastómeros.

-Rodillo trasero de barras Ø540mm (estándar)

-Ajuste hidráulico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.

-Altura e inclinación de los discos ajustables.

-Preparado con enganches de categoría 3 y 4.



## Opcionales

- Ruedas de control.
- Variedad de rodillos disponibles.
- Equipo de luces.
- Kit de transporte.







# HIDRORASTROJERO

## SERIE HIDRO



GAHER METALIC se adapta a las necesidades de sus clientes, fabricando maquinaria a sus necesidades y medidas.

- Chasis fijo 2,5 y 3m con 3 filas de brazos y chasis plegado en 4 y 5 metros con 3 filas de brazos
- Brazos alto despeje con reja, reja volteadora y aletas
- Chasis fabricado con tubos estructurales de 120x80x8 y 100x100x8 con refuerzos y puntos de enganche en 15mm.
- Fila de discos niveladores de Ø460mm con elastómeros.
- Rodillo trasero de barras Ø500mm (estándar)
- Ajuste hidráulico de la profundidad del trabajo ajustando la posición del rodillo.
- Altura de los discos ajustable mecánicamente

