


ANIBAL- REYMA. S.L.
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119
www.anibalreyma.com
E-mail: remolques@anibalreyma.com
24392 Villadangos (Leon) España



FECHA:

CLIENTE:

**REMOLQUE ESPARCIDOR MODELO VULCANO TA-150 TANDEN
CAPACIDAD: 15 M3, DIMENSIONES 6,87X1,40/ 2,14. TARA 6.200K**

CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO.

- *RUEDAS RADIALES TIPO TRACTOR 4X21.3R24
- *EJES #120/2000/10 Esp. FRENO 406X120 DOS CILINDROS DE FRENO
- *MOLINETES VERTICALES 540 RPM CON ALTURA SUPERIOR, PUNTAS MIXTAS ATORNILLADAS, PLATOS REFORZ. CON PALAS ATORNI.
- *REGULADOR DE CAUDAL HIRÁULICO, VALVULA DE SEGURIDAD
- *GRUPOS REDUCTOR RT400 CON MOTOR Y VALVULA DE SEGURIDAD
- *PUERTA HIDRÁULICA GUIADA REFORZADA, ALTURA 1,60
- *SUSPENSIÓN TANDEN CON TIRALTES, (Europa 2x11tn)
- *4 CADENAS 80/12/X (Resistencia 10.000 kg) TENSOSR CON MUELLES
- *TRANSMISION TRASERA CON RUEDA LIBRE (Bondioli)
- *TRANSMISION DELANTERA NUDO HOMOCINETICO Y FUSIBLE (Bondioli)
- *LANZA, NUEVO MODELO, CON PLACA PARA ENGANCHE ATORNILLADO
- *SUSPENSIÓN EN LANZA POR BALLESTA 11 HOJAS
- *ENGANCHE DE ANILLA ATORNILLADO
- *PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA MANUAL
- *CHAPA PISO 5 mm CALIDAD ST 275
- *LATERALES NUEVO FORMATO DE 4 mm. CALIDAD, ST275
- *SOBRE LATERAL ANTIPROYECCIONES DELANTERA GALVANIZADO
- *PROTECTOR VISOR DELANTERO DE CADENAS GAVANIZADA
- *ESCALERA EXTRAIBLE LATERAL GALVANIZADA
- *BANDEJA EXTERIOR MOLINETE ATORNILLADA Y GALVANIZADA

- *INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRASERA BAJO MOLINETE HOMOLOGADA
- *ROTATIVO TRASERO HOMOLOGADO
- *PINTURA IMPRIMACIÓN EPOXI Y ESMALTE POLIURETANO 3 CAPAS

NUEVAS NORMATIVAS

- *INSTALACIÓN LUCES E ILUMINACIÓN DE GALIBO LATERAL LED
- *MANUAL DEL OPERADOR USO Y MANTENIMIENTO
- *CERTIFICADO CE, CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, Etc.
- *DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)
- *VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.
- *EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)

EQUIPOS OPCIONALES.

- CADENA ESPECIAL 80/18/W (Resistencia 12.000kg)
- ESTRELLAS TRITURADORAS MOLINETE
- VISOR DELANTERO DE ALTURA PUERTA TRASERA
- SUSPENSIÓN LANZA NEUMÁTICA
- SUSPENSIÓN LANZA HIDRÁULICA
- TOLDO CORREDERA MANUAL O ELÉCTRICO
- MOLINETE ART12/ 1000RPM, ALTURA SUPERIOS +0,20 PUNTAS MIXTAS ATORNILLADAS, PLATOS Y CONTRAPESOS REFORZADOS
- EJES DE VELOCIDAD #130/2000/406x120
- NEUMÁTICOS 560/60R22,5 EN BKT O MICHELIN
- CAJON DE HERRAMIENTAS
- DEPÓSITO DE AGUA 25L
- CAJA GALVANIZADA EN CALIENTE
- OTRO OPCIONALES, CONSULTAR.



