


ANIBAL- REYMA. S.L.
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119
Fax:+0034 987390477 www.anibalreyma.com
E-mail: remolques@anibalreyma.com
24392 Villadangos (Leon) España



REMOLQUE ESPARCIDOR **NUEVO** MODELO VULCANO TA-70. TARA-5.200
CAPACIDAD: 10 M3, **10**TN DIMENSIONES 5,20X1, 40/1,20/2,14 DE ANCHO
CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO.

- * **RUEDAS 2/ 560/60 R 22,5 (Radiales)**
- * **EJE 120/2000/ 10 Esp. FRENO 406X120, DOS CILINDROS DE FRENO A.D.R**
- * MOLINETES VERTICALES 540RPM ALTURA SUPERIOR +0,20, PUNTAS MIXTAS ATORNILLASDAS, PLATOS REFORZADOS CON PALAS ATORNILL.
- * BANDEJA INFERIOR MOLINETE ATORNILLADA (lodos, compost, cal, etc)
- * BANDEJA EXTERIOR, INFERIOR PLATOS GALVANIZADA(protección luces)
- * REGULADOR DE CAUDAL HIDRÁULICO
- * AVANCE DE TAPIZ HIDRÁULICO, REDUCTOR RT320 CON VALVULA
- * PUERTA HIDRÁULICA (tipo guillotina) REFORZADA, L.1,40 ALTURA
- * 3 CADENAS DE ARRASTRE 80/12/X TENSOR CON MUELLES
- * TRANSMISIÓN TRASERA CON RUEDA LIBRE Y PROTECTOR (Bondioli)
- * TRANSMISIÓN DELANTERA CON FUSIBLE Y PROTECTOR (Bondioli)
- * LANZA NUEVO MODELO, CON PLACA PARA ATORNILLAS ENGANCHE
- * ENGANCHE DE ANILLA ATORNILLADO
- * SUSPENSIÓN EN LANZA POR BALLESTA DE 9 HOJAS
- * PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA MANUAL
- * CHAPA DE PISO 4mm. Y LATERALES **NUEVO DISEÑO** CONICO
- * LATERALES NUEVO DISEÑO, DOS COSTILLAS DE FEFUERZO
- * PUERTA TRASERA DE GUILLOTINA DE 1,40 ALTURA.
- * SOBRE LATERAL ANTIPROYECCIONES DELANTERA GALVANIZADO
- * PROTECTOR VISOR DELANTERO DE CADENAS GALVANIZADO
- * ESCALERA DE ACCESO POR TATERAL GALVANIZADA
- * JIRAFÁ PROTECCIÓN CARDAN Y LATIGUILLOS GALVANIZADA
- * INSTALACIÓN ELÉCTR. HOMOLOGADA SEGÚN NORMAS CIRCULACIÓN

*** PINTURA IMPRIMACIÓN EPOXI Y ESMALTE DE POLIURETANO 3 CAPAS**

NUEVAS NORMATIVAS

***INSTALACIÓN LUCES E ILUMINACIÓN DE GALIBO LATERAL LED**

***MANUAL DEL OPERADOR USO Y MANTENIMIENTO**

***CERTIFICADO CE, CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, Etc.**

***DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)**

***VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.**

***EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)**

EQUIPOS OPCIONALES.

-RUEDAS 23.1-26, 18.4 R 34

-TRANSMISIÓN DELANTERA CON NUDO HOMOCINETICO (Bondioli)

- 3 CADENA ESPECIAL 80/18/W.

- 4 CADENAS ESPECIALES 80/18/W

-REGULADOR ELECTRICO DE TAPIZ.

-ESTRELLAS TRITURADORAS MOLINETE

-VISOR DELANTERO DE ALTURA DE PUERTA.

-TOLDO CORREDERA, MANUAL O ELÉCTRICO

-CAJON DE HERRAMIENTAS

-DEPÓSITO DE AGUA 25L

-EJE DE VELOCIDAD 120/2000 FRENO 406X120 DOS CILINDROS

-MOLINETES REFORZADOS 540 RPM CON BARRA TRANS. D.45mm.

-CAJA GALVANIZADA EN CALIENTE.

***DEFLECTORES TRASEROS (Regulación ancho de esparcimiento)**

-OTRAS OPCIONES, CONSULTAR



