



serie
FPC

FRESA CEPPI E FORESTALE
TRITURADORA DE CEPAS Y FORESTAL

La FPC è una fresa forestale in grado di sminuzzare ceppi, radici, tronchi sia in superficie che in profondità.

La FPC es una trituradora forestal capaz de triturar tocones, raíces, troncos tanto en la superficie como en profundidad.

DOMAG

C/ Juan Hurtado de Mendoza, 13 - 28036 - MADRID
Telf: (+34) 91 857 92 31 - 650 30 48 70 - 607 36 91 08
www.domag.es - comercial@domag.es



CRUSHINGTECH
STONES & FORESTRY MACHINES

MADE IN ITALY

serie FPC

FRESA CEPPI TRITURADORA FORESTAL



MADE IN ITALY



UTILITÀ UTILIDAD

- 01** Fresa ceppi, cespugli, sottoboschi, rami di potature, tronchi di alberi, terreni per ripristino piantagioni di vigneti e frutteti.

Tritura tocones, arbustos, maleza, ramas de poda, troncos de árboles, terrenos para restaurar plantaciones de viñedos y huertas

- 02** Prepara aree di servizio
Prepara areas de servicio



DATOS TECNICOS

TECHNICAL DETAILS

ALLESTIMENTO STANDARD

- ✓ Rotore a picchi Fig.1
- ✓ Trasmissione a catena a bagno d'olio
- ✓ D = doppia trasmissione laterale
- ✓ Griglia posteriore in **Hardox** regolabile idraulicamente tramite il distributore del trattore
- ✓ Le slitte possono essere regolate in altezza
- ✓ Tutte le parti di usura a diretto contatto con sassi e terra sono in **Hardox** e intercambiabili
- ✓ Albero cardano con bullone di sicurezza

STANDARD EQUIPMENT

- ✓ Rotor con martillos Fig.1
- ✓ Transmision de cadenas en baño de aceite
- ✓ D doble transmision lateral
- ✓ Parrilla posterior en acero **Hardox** regulable hidraulicamente desde el distribuidor del ractor
- ✓ Patines regulables en altura
- ✓ Todas las piezas en contacto directo con piedras o tierra son en acero **HARDOX** e intercambiables
- ✓ Eje cardan con bulon de seguridad

TRATTORE RICHIESTO

- ✓ Cambio **VARIO**


TRACTOR

Cambio **VARIO**

- ✓ **BICAMBI**
- ✓ Utensile a Martello
- ✓ Bullone
- ✓ Rondella

SPARE PARTS

- ✓ Martillos
- ✓ Bulon
- ✓ Arandela



serie

FPC-10/20

SPECIFICHE TECNICHE

ESPECIFICACIONES TECNICAS



S = 100 / 200 mm profondità di lavoro circa
S = 100 / 200 mm profundidad de trabajo

Trattore: CVT vario
Tractor: CVT vario


MODELLO Modelo	 HP	PREZZO Precio euro	 KG	LARGHEZZA LAVORO Anchura de trabajo mm	LARGHEZZA TOTALE Anchura total mm	PTO RPM	MARTILLOS QNT
FPC-80-S	80 / 90		1000	800	1150	540	
FPC-100-S	100 / 120		1200	1000	1350	540	
FPC-120-S	120 / 140		1400	1200	1550	540	

serie

FPC-15/30



SPECIFICHE TECNICHE

ESPECIFICACIONES TECNICAS



M = 150 / 300 mm profondità di lavoro circa
M = 150 / 300 mm 150 mm profundidad de trabajo

Trattore: CVT vario
Tractor: CVT vario

MODELLO Modelo	 HP	PREZZO Precio euro	 KG	LARGHEZZA LAVORO Anchura de trabajo mm	LARGHEZZA TOTALE Anchura total mm	PTO RPM	MARTILLOS QNT
FPC-80-M	120 / 140		1300	800	1150	540	
FPC-100-M	140 / 160		1350	1200	1350	1000	

serie

FPC-25/50



SPECIFICHE TECNICHE

ESPECIFICACIONES TECNICAS



P = 250 / 500 mm profondità di lavoro circa
P = 250 / 500 mm profundidad de trabajo

Trattore: CVT vario
Tractor: CVT vario


MODELLO Modelo	 HP	PREZZO Precio euro	 KG	LARGHEZZA LAVORO Anchura de trabajo mm	LARGHEZZA TOTALE Anchura total mm	PTO RPM	MARTILLOS QNT
FPC-80-P	160 / 180		2000	800	1150	540	
FPC-100-P	180 / 200		2200	1000	1350	540	

serie

FPC-40/70



SPECIFICHE TECNICHE

ESPECIFICACIONES TECNICAS



P = 400 / 700 mm profondità di lavoro circa
P = 400 / 700 mm profundidad de trabajo

Trattore: CVT vario
Tractor: CVT vario

MODELLO Modelo	 HP	PREZZO Precio euro	 KG	LARGHEZZA LAVORO Anchura de trabajo mm	LARGHEZZA TOTALE Anchura total mm	PTO RPM	MARTILLOS QNT
FPC-80-K	180 / 200		3000	800	1300	1000	
FPC-100-K	200 / 220		3200	1000	1650	1000	



ACCESSORI

ACCESORIOS

AAM - Abbatti alberi meccanico
Abatidor de arboles mecanico

